DTILE®

Technische specificaties vlakke tegels

www.dtile.nl

De DTILE vlakke tegels voldoen aan classificatie UNI EN 1411 GROUP B1B
De afmeting is 147x147x8.3 mm (binnen de gegeven normen)

De volgende normen zijn van toepassing.

EN ISO 10545-2 Maat tolerantie +/- 0,5 %

EN ISO 10545-3 Wateropname ← 3%

EN ISO 10545-4 Buigsterkte N/mm2 30+/-50

EN ISO 10545-7 Krasvastheid (PEI) 2-4

EN ISO 10545-8 Lineaire thermische uitzetting ← 7 MK-1

EN ISO 10545-9 Thermische schok bestendig

EN ISO 10545-11 Craquelé bestendig

EN ISO 10545-12 Vorstbestendig

EN ISO 10545-13 Bestendig tegen huishoudelijke chemicaliën (met uitzondering van waterstoffluoride)

De matte vloertegels voldoen naast de bovenstaande normen aan de antislip norm DIN 51130
TALK (kleur komt overeen met wandtegel SNEEUW) R10
STEEN (kleur komt overeen met wandtegel DUIF) R12

De vlakke tegels zijn verpakt in een kartonnen doos per 34 stuks, 0,765 m2. Netto gewicht +/- 13 kg.
Een pallet bevat 85 dozen, dit is 65 m2.

De DTILE constructie- en functietegels zijn zo uniek dat er geen industrienormen of –standaarden voor bestaan.
Op verzoek kunnen samples verstuurd worden.

Er zijn 6 constructietegels en 16 functietegels in 20 kleuren. Om verwarring te voorkomen, hebben alle producten en kleuren een naam. Hieronder vindt u een illustratie met de benamingen van de constructie tegels. Op de volgende pagina's worden de namen van de beschikbare functietegels en kleuren genoemd.

DU uitwendige dop

HU uitwendige bocht

ZU uitwendig zadel



ZI inwendig zadel

HI inwendige bocht

DI inwendige dop

HH handdoekhaak



KU kubus



GR slagersrail



SB schoolbord

ST stophouder



VH verdiepte hoektegel

BE bekertegel

BO lessenaar

GR greeptegel

SBW wit schoolbord

AF afvoertegel



VT verdiepte tegel



TR toiletrolhouder

VR ventilatietegel



MT magneettegel

AF30 30cm afvoertegel

01 SNEEUW	11 LUCHT	21 DAUW	31 IVOOR	41 BIG
02 DUIF	12 HARING	22 TUINBOON	32 ZAND	42 PRUIM
03 GRAFIET	13 NACHT	23 ZEE	33 AMANDEL	43 KASTANJE
04 GIT	14 PRUISEN *	24 GRAS	34 PAARDENBLOEM	44 BRANDWEER *

Getoonde kleuren indicatief. Samples zijn beschikbaar. *Niet uit voorraad leverbaar (vlakke tegels).

Behalve BRANDWEER en PRUISEN hebben we alle vlakke tegels op voorraad . Constructie- en functietegels hebben een levertijd.

De kleuren SNEEUW en DUIF zijn beschikbaar in antislip. Andere kleuren kunnen behandeld worden zodat er een anti slip oppervlak ontstaat.